

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: Jährliche Prüfung					Zusatzprüfung														
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	mm- durc h- mes ser	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entschei- dung Bereichl.	Nach- pflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Wiedervor- lage	Gutachten entfernen	Wiedervorlage	Gutachten entfernen					
										Anmerkungen Behandlungsvorschlag:									
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: X Wiederholungsmeldungen										Zusatzprüfung									
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	messer in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entschei- dung Bereich.	Nach- pflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Wiedervor- lage	Gutachten entfernen	Wiedervorlage	Gutachten entfernen					
1	11.02.2011	Vahrer Str.zw.Amelingh.Str.u.Stellichter Str.	Eiche	70	X				X	.Gutachten in 2008 (Stammfuß) OK; Pilz sichtbar , Klapperschwamm , lt. Gutachten in02/2011: Totholz entfernt, Beobachtung !	X			X					
2	11.02.2011	Grünanl.Hemslinger Weg	Eiche	90	X	X		X	X	Rückschnitt lt.Gutachten in 2007Austrieb gut; Zuwachs gut	X			X					
3	11.02.2011	Hem.Heerstr. 105	Tilia	80	X	X		X		Rückschnitt 10%; nach Erstgutachten; letztes Gutachten in 2008: zur Zeit OK, Gutachten neu: 2013	X			X					
4	11.02.2011	Seb.Heerstr. / Mittelstreifen Atlas	Aesculus	60		X		X		in 1m Höhe Anfahrtschaden . Z.ZT. Kein Pilz und OK	X			X					
5	11.02.2011	Schloßpark; am Hauptweg Blumenbeet	Fagus	120		X	X		X	Gutachten in 05/2011: Vitalität rel.gut; Rindennekrose Ostseite-Stamm; Totholz entfernen Gutachten neu in 2016	X			X					
6	11.02.2011	Schloßpark;Rasen vor der gr.Buche	Fraxinus	120	X	X		X	X	Gutachten in 05 / 2011: Stammfuß mit Pilz; Westseite: Lackporling; Ostseite: Brand-kruste; Fällung lt.Gutachten									
7	11.02.2011	Rottkuhle 1; Grünanl. "BinTegelplatz"	Aesculus	70		X		X		lt.Gutachten in 2008 OK; (gut abgeschottet); Gutachten neu: 2013; in Gr. Wunde Pilz (Sparriger Schüppling ?) neues Gutachten	X	X		X					
8	11.02.2011	Grasdorfer Str. 17	Tilia	60			X	X		Gutachten aus 2005; Austrieb gut, ; Kronenverspannung erneuert in Dez. 2011	X			X					
9	11.02.2011	Schreberstr./ Ecke Helmholtzstr.	Acer sacc.(1)	150		X	X			neues Gutachten in 05/ 2011: Kronenverspannung einbauen	X			X					
10	11.02.2011	Schreberstr./ Ecke Helmholtzstr.	Acer sacc.(2)	150	X	X		X		Totholz entfernen, Gutachten neu	X			X					

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: X Wiederholungsmeldungen										Zusatzprüfung									
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	messer in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entschei- dung Bereich.	Nach- pflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Wiedervor- lage	Gutachten entfernen	Wiedervorlage	Gutachten entfernen					
11	11.02.2011	Schreberstr./ Ecke Helmholtzstr.	Acer sacc.(3)	180	X	X	X			in 2014;	X			X					
12	11.02.2011	Auf den Conroden/ Ecke Klüverweg	Betula	40		X	X		X	Pilz an Astungswunde			X		X			2-3 Tilia	
13	11.02.2011	Seb.Heerstr./ Saarstr.	Tilia	70			X			Salzbelastung; absterbende Äste; 20 % Rückschnitt erfolgt (02/10), früher Blattfall in 2010	X			X					
14	11.02.2011	Seb.Heerstr./ Saarburger Str.	Quercus	80			X			einseitig absterbend, 15 % Rück- schnitt erfolgt (02/10), guter Austrieb, keine Wiedervorlage									
15	11.02.2011	Im Glühmoor 9b	Fraxinus	70						keine Kontrolle möglich wg. Efeu- bewuchs, Efeu im Winter stark zurückschneiden	X			X					
16	11.02.2011	Wilkenspark, a.d.Dietr.Wilkens-Str.	Acer pseudo..	70			X			mehrere Astausbrüche, Rück-chnitt im Sept.09 erfolgt, gut	X			X					
17	11.02.2011	Wilkens-Park	Fagus	180	X	X			X	Sparriger Schüpling in ges. Stammradius; lt. Gutachten in 02/ 2011 OK, neues Gutachten in 2016	X			X					
18	11.02.2011	Schloßparkstr. 49; geg. Schloß	Quercus	110			X		X	an alter Kappungin 12m Höhe Schwe-felporling. Z.Zt. Keine Fruchtkörper	X			X					
19	11.02.2011	Seb.Heerstr. Vor Atlas	Aesculus	50		X	X	X	X	Astwunde mit Austersaitling, Fruchtkörpersichtbar, wachsend			X						
20	11.02.2011	Hastedter Heerstr. 133; (Einmün-dung Alter Postweg)	Robinia	80		X				2 Stämmlinge aus der Basis mit offenem Spalt			X					2 x Tilia	
21	11.02.2011	Seb.Heerstr.;zwischen Saarstr. U Saarb.Str.	Tilia	60			X			1/3 Rückschnitt in 01/2011 erfolgt, keine Wiedervorlage, Austrieb OK									
22	24.02.2011	Schloßparkstr. 57 (Baum in Vorgarten)	Quercus	80	X	X				40°Schräglage zu Haus; lt.Gut- achten in 02/2011 OK; Rück- schnitt zu Haus /.Totholz entfernt; Aug.2011	X			X					

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: X Wiederholungsmeldungen										Zusatzprüfung									
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	messer in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entschei- dung Bereichl.	Nach- pflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Wiedervor- lage	Gutachten entfernen	Wiedervorlage	Gutachten entfernen					
23	24.02.2011	Syker Str. 3	Aesculus	70		X	X	X		lt.Gutacheten in 02/ 2011 OK; neues Gutachten in 2016	X			X					
24	24.02.2011	Grasdorfer Str. 10	Tilia	70		X	X	X		aus Hauptastgabel, 3,5m Höhe wächst Sorbus-Sämling heraus;lt.Gutachten in 02/ 2011 OK; neues Gutachten in 2016	X			X					
25	11.02.2011	Grünanl. TeneverSüd; hinter "Aldi"	Quercus	70			X			Gabel zweier Starkäste gerissen; Rückschnitt erfolgt (1 Starkast entfernt)	X			X					
26	11.02.2011	Ohz-Landstr. Geg. 30b	Quercus	100	X					Glockenfuß zur Straße; 10 % Rückschnitt lt.Gutachten in 2008, Austr.gut	X			X					
27	11.02.2011	Schevemoorer Landstr. 64	Quercus	80			X			Rückschnitt erfolgt in 2007; (Hallimasch ?), Austrieb; Zustand gut, keine Wiedervorlage									
28	11.02.2011	Ohz Landstr. 32	Quercus	80	X	X			X	Pilz Stammfuß ; nicht holzabbauend, Gutachten 2008: OK	X			X					
29	11.02.2011	Ohz Landstr. 84 d	Quercus	80		X	X	X		15% Rückschnitt lt.Gutachten (in 2007) ,Austrieb gut; nach Resi in 2009: Restwandstärke OK	X			X					
30	11.02.2011	Ohz Landstr. Geg. 46a	Quercus	100	X			X		Leberpilz in Glockenfuß Gutachten in 05/ 2011: 15% Kronenrückschnitt; Gutachten neu in 2014	X			X					
31	11.02.2011	Ohz-Landstr. 86a	Quercus	100		X	X			Gutachten in 2008: Kronen verspannen, dann OK, Kronenverspannung eingebaut in 2010	X			X					
32	11.02.2011	OHZ Landstr. Geg. 32 / 32b	Quercus	80	X	X			X	nach Gutachten 20 % Rückschnitt,Pilz im Stammfuß	X			X					

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: X Wiederholungsmeldungen										Zusatzprüfung									
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	messer in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entschei- dung Bereich.	Nach- pflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Anmerkungen Behandlungsvorschlag:	Wiedervor- lage	Gutachten entfernen	Wiedervorlage	Gutachten entfernen				
33	11.02.2011	Scheevemoorer Landstr./Carl-Teichm. Weg	Quercus	100		X		X		Pilzbefall in 4m Höhe zum Weg nicht sichtbar, Austrieb; Zustand gut, beobachten	X			X					
34	11.02.2011	OHZ-Möhlendamm 31	Quercus	70		X				Einschnürung u.Ausfluß in 3,5 m Höhe; lt.Gutachten in 2008 OK, keine Wiedervorlage									
35	11.02.2011	Ohz-Dorfstr. 85	Quercus	55	X	X			X	Hallimasch o.Sparriger Schüpling;lt.Gutachten 02/2011 OK	X			X					
36	11.02.2011	Rockw.Landstr.;geg.Schevem.Landstr.	Tilia	80	X	X				Zugversuch in 06/ 2011: Krone um 2 m einkürzen; Nach-barbaum auch; Gutachten neu in 2013	X			X					
37	11.02.2011	Schevemoorer Landstr./ Eystruper Str.	Quercus	90		X	X		X	Pilz in 6 m Höhe an Astwunde (Eichenfeuerschwamm))z.Zt.leicht wachsend lt.Gutachten in 2008 OK;	X			X					
38	11.02.2011	Große Vieren 3	Quercus	50		X			X	auffällige Rindenveränderung, Ausfluß, Totholz in Dez.09 entfernt, Gutachten neu: 2012 , gut entwickelt	X	X		X					
39	11.02.2011	Am Hallacker 125	Quercus	110			X		X	Schwefelporling an Starkast) ; Ast entfernt (02/10),beobachten	X			X					
40	11.02.2011	Ohz-Heerstr.; Höhe Hotel Falk	Tilia	80			X			1/3 Rückschnitt notwendig mit Kletterer in Aug.11 erfolgt	X			X					
41	11.02.2011	Poggenburg, letzter Baum vor Rahdeland	Sorbus	40					X									???	
42	11.02.2011	Poggenburg, 2.Reihe, 2.Baum vor Rahdeland	Sorbus	40			X		X									???	
43	11.02.2011	Ohz-Landstr. 2a	Quercus	95	X				X	Pilz an Wurzelanlauf Straßenseite, Pilz unbekannt, lt.Gutachten Krone zu Hausseite entlastet; Dez. 09	X			X					

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: X Wiederholungsmeldungen										Zusatzprüfung									
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	messer in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entschei- dung Bereich.	Nach- pflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Wiedervor- lage	Gutachten entfernen	Wiedervorlage	Gutachten entfernen					
44	11.02.2011	Grünanl. Ohz-Dorfstr., Wald an der Obstwiese	Quercus	80		X	X		X	Hauptast lange Schadstelle; stark eingekürzt ,Fledermausbesatz, keine Wiedervorlage	X								
45	11.02.2011	Ortsamt OHZ; am Zaun der KTH	Fagus	60		X	X	X	X	Rückschnitt 1 veredelter Stämm-ling erfolgt (02/10), beobachten	X			X					
46	11.02.2011	Walliser Str. 43-49	Quercus	70			X		X	Rückschnitt 2007; Kronenver- spannung OK, Austrieb gut;Pilz an Hauptarm	X			X					
47	11.02.2011	Bottroper Str.; ggü. Günter-Hafemann-Str.	Quercus	50			X			Rückschnitt vor 4 Jahren, Austrieb, z.Zt. OK, keine Wiedervorlage									
48	11.02.2011	Zu Aumunds Hof/ Ohz-Dorfstr.	Quercus	80			X			massive Absterbeerschei- nungen in der Krone, Kronen um 20-30 % zurückschneiden, Folge von Straßen- und Häuserbau, Krone in Winter 10/11 zurückge- schnitten, Austrieb OK, weiter beobachten	X			X					
49	11.02.2011	Zu Aumunds Hof/ Ohz-Dorfstr.	Quercus	80			X				X			X					
50	11.02.2011	Zu Aumunds Hof/ Ohz-Dorfstr.	Quercus	60			X				X			X					
51	11.02.2011	Zu Aumunds Hof/ Ohz-Dorfstr.	Quercus	80			X				X			X					
52	11.02.2011	Rockwinkeler Landstr.; vor Dr. Heines	5 x Quercus	60 - 80			X			starke Kronenvergreisung; Totholz entfernt; Aug. 2011	X			X					
53	11.02.2011	Ellenerbrokstr. 2	Quercus	60			X			1/3 Rückschnitt; starke Triebspitzen- dürre; Rückschnitt erfolgt. Austr.gut	X			X					
54	11.02.2011	Ohz-Landstr./ poggenburg	Quercus	100			X			starke Spitzendürre, 1/3 Rückschnitt Aug.2011 erfolgt, Austrieb gut	X			X					
55	11.02.2011	Ohz-Landstr. Geg. 46/ 46a	Quercus	65			X			1/3 Rückschnitt; starke Trieb- spitzendürre; Rückschnitt erfolgt				X					
56	11.02.2011	Marktplatz Ohz-Landstr./ Ohz-Heerstr.	3 x Quercus	60- 70			X			25% Rückschnitt, Totholz Aug.2011 entfernt, 2x erneut (?) Totholz	X			X					
57	11.02.2011	Ohz-Heerstr. 110	Tilia	90			X		X	Ast zur Straße mit Pilz (Schuppiger Porling) entfernt	X			X					

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: X Wiederholungsmeldungen										Zusatzprüfung									
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	messer in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entschei- dung Bereich.	Nach- pflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Wiedervor- lage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen			
58	24.02.2011	Ohz-Dorfstr. 85	Quercus	55	X	X			X	lt.Gutachten in 02/ 2011 Ok, Vitalität beobachten	X			X					
59	24.02.2011	Walliser Str...; vor GSO (geg. Solothurner Str.)	Quercus	70		X	X			Wurzelauf zur Straße mit Pilz (Riesenporling ?); lt. Gutachten in 02/ 2011 Totholz entfernt; Pilz u. Vitalität beobachten; Zugversuch in 04/ 2011 OK, neu in 04/ 2013	X			X					
60	24.02.2011	Walliser Str...; vor GSO (Bibliothek)	Quercus	85		X	X			Wurzelauf zur Straße mit Pilz (Riesenporling ?); lt. Gutachten in 02/ 2011 Totholz entfernt; Pilz u. Vitalität beobachten; Zugversuch in 04/ 2011 OK, neu in 04/ 2013	X			X					
61	24.02.2011	Walliser Str.. 64 - 68	Quercus	95		X	X			Wurzelauf zur Straße hohl, zum Haus Pilz ?, beobachten lt..Gutachten 02/2011 Tot-holz entfernt in Aug.2011	X			X					
62	24.02.2011	Schevemoorer Landtrs. 26 (Kurve Aldi)	Quercus	85		X	X			Pilz in Wurzelauf Westseite (Riesenporling ?); Ppilz u.Vitalität beobachten; lt.Gutachten 02/2011 OK. Zugversuch in 04/2011 OK; neu in 04/ 1013; Totholz entfernt in Aug.2011	X			X					
63	24.02.2011	Schevemoorer Landstr.. vor Lidl	Quercus	110		X	X		X	Pilz zwischen Wurzelauf (Riesenporling ?); Krone stark vergreisend; lt.Gutachten: Totholz entfernt u. Krone 2m eingekürzt (Aug.2011) Zugversuch in 04/ 2011 OK; neu in 04/ 2013	X			X					

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: X Wiederholungsmeldungen										Zusatzprüfung									
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	messer in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entscheidung Bereich.	Nach- pflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Wiedervor- lage	Gutachten entfernen	Wiedervorlage	Gutachten entfernen					
64	24.02.2011	Ohz-Landstr. 55	Quercus	90	X	X		X	X	Höhlung Stammfuß; Strassenseite, darin Pilz von Innen; Vitalität beobachtet. lt. Gutachten Krone 2m eingekürzt in Aug.2011	X			X					
65	24.02.2011	Ohz-Landstr. 31/ 33	Quercus	110	X	X		X	X	oberer Stammanlauf Strassen-seit Pilz in Wunde ; Pilz beobachtet ; lt. Gutachten 02/ 2011 Totholz entfernt in Aug.2011	X			X					
66																			
67																			
68																			
69																			
70																			
71																			

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: Nachkontrolle Wiederholungsmeldungen					Zusatzprüfung														
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	mm-durchmesser	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entscheidung Bereichl.	Nachpflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen			
										Anmerkungen Behandlungsvorschlag:									
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: X Jährliche Prüfung: Straßenbäume OA Ohz										Zusatzprüfung									
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	Stammdurchmesser in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entscheidung Bereichl.	Nachpflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen			
1	23.06.2011	Graubündener Str.; geg. Walliser Str.	Quercus	65	X	X				Pilz am Stammfuß; Eichenfeuerschwamm oder Wulstiger Lackporling			X						
2	08.09.2011	Am Siek 7	Prunus avium	50			X			Krone fast abgestorben			X					Ostrya carpinifolia	
3	08.09.2011	Am Siek 14a	Prunus avium	55			X			Krone beginnt stark abzusterben			X					Ostrya carpinifolia	
4	08.09.2011	Züricher Str. Höhe Tankstelle Krankenhaus Ost	Acer	40			X			Krone zu 50% abgestorben			X					nein, Beet auflösen	
5	08.09.2011	Beim Plate Busch Hof geg. 37/39	Pyrus	10			X			Krone abgebrochen, abgestorben			X					2 X Malus sarg. lin Sorten	
6	16.11.2011	Ohz-Heerstr.; 46 + 48 (Höhe Stieglitzstr.bis Elisabeth-Selbert-Str.)	2 x Tilia	80		X	X			alte gr. Astungswunden in ca.4 m Höhe, It.Gutachten in Dez. 12 ist RWS i.O.; Totholz entf.; östl.Linde um 15% KR u. Kronensicherung einbauen; Gutachten neu: 2014	X								
7	16.11.2011	Ohz-Heerstr. Geg. "Am Sachsenbrunnen"	Tilia	60/70		X	X		X	Starkastwunde in ca.4m Höhe mit Pilzbefall, It. Gutachten Dez. 12: Totholz entf.; Gutachten neu: 2014	X								
8	16.11.2011	Ohz-Heerstr. 96; Höhe Oyter Str.	Tilia	115		X		X		Faulstelle an Stammfuß, zur Hausseite, Gutachten in Dez. 12 ist Defekt nicht verkehrssgefährdend; Rückschnitt auf alten Schnitt; Gutachten neu: 2014	X								
9	21.11.2011	Ehlersdamm; an Weide Richtung Tunnel	Tilia (6 stämmig)	80			X			Krone absterbend			X					z.Zt.nicht	
10	28.11.2011	Kondorstr./ Weihenstr.	Tilia	60		X	X	X		Restwandstärke bestimmen an Astgabel mit gr.Astwunde		X							
11	28.11.2011	St.Gotthardstr. geg. Brienzer Str.	Platanus	40			X			stark absterbend, hat Kronenverankerung			X					1 x Gleditsia triacanthos "Skyline"	

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: X Jährliche Prüfung: Straßenbäume OA Ohz										Zusatzprüfung									
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	Stammdurchmesser in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entscheidung Bereichl.	Nachpflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faultstelle	Pilzbefall		Anmerkungen Behandlungsvorschlag:	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten			
12	19.12.2011	Hans-Bredow-Str. zwischen "Bormann" u. "Cafe de Söl"	Fagus	90	X				X	3 Befallsstellen Pilz an Stamm-fuß; Pilz bestimmen		X							
13	20.12.2011	Am Siek geg. 8	Prunus avium	70	X				X	an Stammfuß Pilz; Sparriger Schüppling ???	X								
14	20.12.2011	Mühlheimer Str. an Rampe zu Straßenbahn	Quercus	40		X	X			Druckzwiesel öffnet sich			X					nein	
15	20.12.2011	Ohz-Möhlendamm 32/ 34	Quercus	90			X			zu Nordseite abgest. Starkäste; Rückschnitt ???; wie weiter mit Eichen im Ohz-Möhlendamm ?	X								
16	20.12.2011	Andernacher Str. / Wendeplatz	Tilia	20			X			1/3 Krone abgestorben			X					1 x Platanus	
17	19.12.2011	Große Vieren 47	Sorbus	30		X		X	X				X					???	
18	19.12.2011	Große Vieren 57 (Garagenhof)	Sorbus	< 10		X				Stamm längs gespalten			X					???	
19	19.12.2011	Große Vieren geg. 26-28	Sorbus	40			X	X	X				X					???	
20	19.12.2011	Poggenburg 38-42	Sorbus	50		X		X	X				X					???	
21	19.12.2011	Ellener Dorfstraße am Wäldchen	2 x Quercus	50/ 60						Spechtbäume entfernen, Pilz an Stammfuß			X					nein	
22	19.12.2011	Am Hallacker vor Eingang Friedhof; Grenzbaum im Zaun zu Anwohner	Fraxinus	70		X	X	X		Krone schon eingekürzt, viel Totholz, Klärung ob UBB zuständig			X					nein	
23	06.01.2012	Züricher Str. geg. Straße Grenzwehr	Quercus	20			X			1/3 Krone abgestorben			X					nein	
24	06.01.2012	Graubündener Str./ Grünfläche Einmündung Züricher Str.	Platanus	20			X			1/3 Krone abgestorben			X					1 x Fagus	
25	06.01.2012	Walliser Str. 74	Quercus	90	X			X	X	Pilz in Wurzelanlauf zur Straße (Südostseite)	X								
26	06.01.2012	Schevemoorer Landstr. vor "Aldi"	Quercus	100	X				X	Verdacht auf Riesenporling an Wurzelanlauf (Gebäudeseite)		X							
27	06.01.2012	Schevemoorer Landstr. vor "Aldi"	Quercus	80	X	X		X		alter gr. Anfahrschaden zur Straße, Restwandstärke bestimmen		X							
28	10.01.2012	Zu Lachmunds Hof 131b	Fagus	90-100			X			Totholz entfernen, zu Hausseite leicht einkürzen									

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: X Jährliche Prüfung: Straßenbäume OA Ohz

Zusatzprüfung

Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	Stammdurchmesser in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Entscheidung Bereichl.	Nachpflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Anmerkungen Behandlungsvorschlag:	Wiedervorlage	Gutachten entfernen	Wiedervorlage	Gutachten entfernen	Besichtigung durch Ber.-L.		
29	10.01.2012	Ohz-Heerstr. 108	Tilia	80	X				X	an Wurzelanlauf Westseite Pilz, Pils bestimmen, Maßnahmen		X						
30	10.01.2012	Ohz-Heerstr./ vor OA Ohz	Tilia	90	X				X	vermutl. Pilz zu Radweg an Wurzel; Pilz bestimmen, Maßnahmen		X						nein
31	10.01.2012	Eggesdorfweg 12	Sorbus	60	X				X	Pilzfruchtkörper an drei Seiten			X					2 x Carpinus
32	10.01.2012	Am Großen Kuhkamp 20	Tilia	55	X				X	Pilz an Wurzelanlauf West/ Südwestseite ; Pilz bestimmen, Maßnahmen		X						
33	10.01.2012	Am Großen Kuhkamp / Bushaltestelle	Tilia	40	X	X		X					X					2 x Tilia
34	10.01.2012	Langwedeler Str. 27	Acer campestre	40		X		X		Stammfußschaden u. gerissener Drehwuchs			X					1 x Amelanchier
35	10.01.2012	Langwedeler Str. 27	Alnus	50	X				X				X					2 x Cornus mas
36	10.01.2012	Ohz-Heerstr./ Heiligenbergstr.	Carpinus	25		X	X	X					X					
37																		
38																		
39																		
40																		
41																		

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: X Jährliche Prüfung: Bäume Objekte + Anlagen OA Ohz										Zusatzprüfung									
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	Stammdurchmesser	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entscheidung Bereichl.	Nachpflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Anmerkungen Behandlungsvorschlag:	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten			
1	23.06.2011	Grünanl.Tenever; Mütterzentrum	Quercus	55			X			Krone zu 2/3 abgestorben, insb. untere Starkäste			X					1 X Ostrya	
2	23.06.2011	Grünanl.Tenever; Uferweg zur Autobahn; Höhe zw. Mütterz. U. O.-Br.-Allee	Populus	60		X	X			Schräglage zu Sitzgruppe, Druckzwiesel			X					nein	
3	24.06.2011	Grünanl.Tenever; Ausgang Scheve-moorer Heide	Quercus	90		X				3 Bohrungen (Vandalismus); Ausfluß riecht nach Terpentin; Gutachten bestätigt Vermutung, lt.LuFa-Prüfung Diesel o.Heizöl in Bohrung, Baum ist z.Zt. OK; Lichtraumprofil schneiden	X								
4	24.06.2011	Grünanl.Tenever; Weg von Unterkunft zu Schevemoorer Heide	3 x Quercus	50/60		X	X			Druckzwiesel in Krone; Kronensicherung einbauen									
5	30.06.2011	Grünanl.Solothurner Str.; Eingang Walliser Str.	Tilia	50			X			Krone abgestorben			X				1 x Tilia		
6	29.06.2011	Grünanl. Tenever-Süd; am Weg zw. Kita Pfälzer Weg u. Kreuzn.Str.	Quercus	90		X	X			alter Blitzschaden an Hauptgabel, Kronensicherung einbauen	X								
7	01.08.2011	Schule Pfälzer Weg-neu; vor Gebäude	3 x Prunus subhirtella	25		X	X			Veredlungen reißen auseinander am Kronenansatz			X				4 x Magnolia kobus		
8	02.08.2011	Schule Pfälzer Weg-neu; am Spielhügel	Salix (3-stämmig)	70	X	X	X			Weidentriebbohrer			X				nein		
9	02.08.2011	Schule Koblenzer Str./ Schulgarten	Prunus	50	X					Wurzelschäden durch Aufbau Gartenhütte, Fällung lt. Gutachten		X	X						
10	02.08.2011	Grünanl.Ohz-Westseite; Höhe Tor 8 von Daimler	4 x Populus	60-80			X			Starkastausbrüche im Sommer			X				nein		
11	22.08.2011	Grünanl.Blockdiek, hinter Grandplatz	3 x Quercus	je 50		X			X	vermutl. Hallimasch-Befall			X				nein		
12	09.09.2011	Schule Albert-Einstein; an der Vogeliere	2 x Betula	je 35		X			X	Birkenporling am Stamm			X				nein		
13	09.09.2011	Schule Albert-Einstein; am Zaun zur Straße "Kolk"	Quercus	30			X			30 % abgestorben			X				nein		

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: X Jährliche Prüfung: Bäume Objekte + Anlagen OA Ohz										Zusatzprüfung									
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	Stammdurchmesser	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entscheidung Bereichl.	Nachpflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Anmerkungen Behandlungsvorschlag:	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten			
14	21.11.2011	Schule Ohz; an Zaun Oewerweg	Betula	90		X	X			absterbende Krone, Stammausfluß			X					2 x Carpinus	
15	19.12.2011	Kispi Poggenburg; Ostseite	Betula	50			X			1/3 Krone abgestorben			X					nein	
16	19.12.2011	Kispi Poggenburg; Ostseite	Fagus	70	X	X			X	Stammfuß Nordseite Pilzfrucht- körper; Gutachten zur Bestimmung		X							
17	19.12.2011	Kispi Poggenburg; Ostseite	Fagus	45	X	X			X	gesamter Stammfuß Pilzfrucht- körper; Gutachten zur Bestimmung		X							
18	19.12.2011	Kispi Poggenburg; Ostseite	Fagus	60	X	X			X	Stammfuß Südostseite Pilz- fruchtkörper; Gutachten zur Bestimmung		X							
19	10.01.2012	Grünanl. Ohz-Dorfstraße	Aesculus	75		X			X	Austernsaitling am kompletten Stamm			X					2 x Aesculus "Carnea"	
20	10.01.2012	Scholener Str.; ehemals Kleingarten	Alnus	30			X			fast abgestorben			X					2x Cornus mas	
21	16.01.2012	Grünanl.Düsseld.Str.; an Jugendschutz-hütte	Quercus	40		X	X			Druckzwiesel öffnet sich			X						
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: X Jährliche Prüfung: Straßenbäume OA Hemelingen										Zusatzprüfung									
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	messer in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entschei- dung Bereichl.	Nach- pflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Wiedervor- lage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen			
1	23.06.2011	Alter Postweg 113	9 x Robinia	50	X					Zugversuch in 06/2011: keine 100% Sicherheit vorhanden; Gutachter empfiehlt Fällung aller Robinien (9 Stk.)			X					Magnolia kobus oder Ginkgo	
2	28.07.2011	Ludw.-Ros.-Allee; vor Rennbahn	Betula	50		X	X	X					X					1 x Quercus	
3	02.08.2011	Godehardstr.; Eingang Bürgerhaus	Crataegus	15			X			75% abgestorben			X					Amelanchier	
4	22.08.2011	Vahrer Str. geg. 231 (China Restaurant)	Acer	50			X			absterbend			X					2 x Tilia	
5	22.08.2011	Mahndorfer Deich; Ecke Zuwegung zum See	Salix (3-Stämmig)	3x 35		X	X			mehrstämmiger Salix, bereits ausgebrochen			X					2 x Acer pseudopl.	
6	22.08.2011	Mahndorfer Deich; Höhe Reitverein	Quercus	40		X	X		X	Pilz an alter Astungswunde; 1/3 Krone abgestorben			X					1 x Acer pseudopl.	
7	16.11.2011	Schloßparkstr.; Höhe Sebaldr.	Tilia	60		X		X		gr.Loche in Stamm in 1m Höhe; Restwandstärke prüfen; lt.Gutachten in Dez. 11: Totholz entfernen; Gutachten neu: 2014	X								
8	16.11.2011	Hemelinger Heerstr. 111	Tilia	70		X	X			alte Astungswunden in 3-4m Höhe, Restwandstärke gemessen ; lt.Gutachten in Dez. 11: ist OK; Totholz entf.. Kronensicherung prüfen; Gutachten neu: 2014	X								
9	16.11.2011	Thalendorstr./ Ecke Mahndorfer Heerstr.	Robinia	70		X	X			typ. Robinienverwachsungen an Stämmlinge, lt. Gutachten in Dez. 11: Totholz entf. u. Kronensicherung einbauen; Gutachten neu: 2014	X								

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: X Jährliche Prüfung: Straßenbäume OA Hemelingen										Zusatzprüfung									
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	messer in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entscheidung Bereichl.	Nach- pflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Wiedervor- lage	Gutachten entfernen	Wiedervorlage	Gutachten entfernen					
10	16.11.2011	Schwalbacher Str. 21	Tilia	80	X	X			X	kl.Blätter u. absterbende Krone, Pilzbefall nicht feststellbar; lt.Gutachten in Dez.11: 15% Rückschnitt, Totholz entfernen Gutachten neu: 2013	X								
11	16.11.2011	Saarburger Str. 17; vor Forbacher Str.	Tilia	60		X		X		Stammriß in 2m Höhe mit Aus-fluß, Lt.Gutachten Dez. 11: OK; Totholz entfernen, Gutachten neu: 2014	X								
12	24.11.2011	Zeppelinstr. 64	Robinia	45	X	X		X	X	vermutl. Eschenbaumschwamm			X					1 x Coryllus colourna	
13	24.11.2011	Wienholdstr.	Carpinus	60	X				X	vermutl. Hallimasch		X							
14	25.11.2011	Brebacher Str. geg. 27	Tilia	80	X	X			X	Verdacht auf Brandkrustenpilz		X							
15	25.11.2011	Hostenbacher Str. 22	Sorbus	65			X		X	Lackporling an Starkast	X								
16	28.11.2011	Rathausplatz	Tilia	50		X	X	X		stark absterbend			X					1 x Tilia anderer Stadnort	
17	05.12.2011	Steubenstr.; neben Einfahrt Bauhaus	Platanus	35		X				Stammriß mitAusfluß			X					2 x Platanus	
18	05.12.2011	Bertramstraße 16	Robinia	65	X	X			X	Pilz Stammfuß (Hallimasch ?)			X					2-3 x Carp. bet."Frans	
19	05.12.2011	Westerholzstr. 77	Tilia	50			X			10 % Rückschnitt Krone	X								
20	05.12.2011	Westerholzstr. 62	Sorbus	25		X			X				X					1x Sorbus thur."Fastigiata"	
21	05.12.2011	Westerholzstr. 34	Sorbus	35		X	X		X				X					1x Sorbus thur."Fastigiata"	
22	05.12.2011	Westerholzstr. 36	Sorbus	30		X	X		X				X					1x Sorbus thur."Fastigiata"	

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: X Jährliche Prüfung: Straßenbäume OA Hemelingen										Zusatzprüfung									
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	messer in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entscheidung Bereichl.	Nach- pflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Wiedervor- lage	Gutachten entfernen	Wiedervorlage	Gutachten entfernen					
23	05.12.2011	Westerholzstr. Vor Schule	Sorbus	30		X	X		X									1x Sorbus thur."Fastigiata"	
24	05.12.2011	Westerholzstr. 59	Sorbus	30		X			X									1x Sorbus thur."Fastigiata"	
25	05.12.2011	Kl.Westerholzstr. 2b	Sorbus	40		X	X		X									2x Sorbus thur."Fastigiata"	
26	06.12.2011	Hemelinger Heerstr. Vor "HolAb"	Tilia	70		X		X	X	in 3m Höhe an Wunde Schupp-ling (hochthron. o. Goldfell-)								2 x Tilia	
27	06.12.2011	Hemelinger Heerstr. 7	Tilia	55			X			20 % Rückschnitt Krone	X								
28	06.12.2011	Hemelinger Heerstr. 9	Tilia	50			X			1/3 abgestorben								2 x Tilia	
29	06.12.2011	Hemelinger Heerstr. Geg. 84	Tilia	50						Fällung lt.Gutachten in Dez. 11								2 x Tilia	
30	06.12.2011	Hemelinger Heerstr. Geg. 86	Tilia	60		X	X			Höhlungen unter alten Astwunden, lt.Gutachten in Dez.11: Totholz entfernen, Kronen-Aus-gleichs- Schnitt; Gutachten neu: 2014	X							2 x Tilia	
31	06.12.2011	Hemelinger Heerstr. 88	Tilia	75			X			alte Kronensicherung erneuern									
32	06.12.2011	Hemelinger Heerstr. 66	Tilia	80			X			20 % Rückschnitt	X								
33	15.12.2011	Fischkamp 3	2 x Salix	10		X			X									nein	
34	15.12.2011	Arberger Heerstr.121	Tilia	75	X	X			X	scharf abgegrenzt Pilzfruchtkörper Straßenseite; Sparriger Schupp-ling o. Hallimasch	X								
35	15.12.2011	Mahndorfer Heerstr. 8	Tilia	15	X				X	Pilz an Stammfuß; Hallimasch o. Schupp-ling, beobachten !!!	X								
36	15.12.2011	Mahndorfer Heerstr. Vor "Hol Ab"	Tilia	60		X		X	X	Schupp-ling in Astwunde in 3m Höhe zu Gehwegseite	X								

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: X Jährliche Prüfung: Straßenbäume OA Hemelingen										Zusatzprüfung									
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	messer in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entscheidung Bereichl.	Nach- pflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Wiedervor- lage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen			
37	15.12.2011	Colshornstr.	Tilia	20			X			1/3 abgestorben			X					3-4 Tilia	
38	15.12.2011	Arberger Heerstr.; Parkstreifen "Grothenns"	2 x Tilia	40/ 50			X						X					4 Tilia; Baum- beete erstellen	
39	19.12.2011	Grasdorfer Str. Fußweg zu "Auf den Conroden"	Tilia	85	X	X			X	Pilzfruchtkörper an/ um Stamm; Gutachten zur Bestimmung		X							
40	21.12.2011	Hemelinger Heerstr. Vor BSA	Tilia	80		X	X			1 x starke Totholzbildung, gr. Alte Stammhöhlungen, Restwand-stärke feststellen, Ziel: Erhalt der Bäume		X							
41	05.12.2012	Hemelinger Heerstr. 90	Tilia	50		X	X			Höhlungen unter alten Astwun-den, lt.Gutachten in Dez.11: Baum fällen			X					2 x Tilia	
42																			
43																			
44																			
45																			

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: X Jährliche Prüfung: Objekte + Anlagen OA Hemelingen										Zusatzprüfung									
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	m messer in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entscheidung Bereichl.	Nach- pflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Wiedervor- lage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen			
1	23.06.2011	Grünanl. Ludw.-Ros.-Allee; Ausgang Herm-Könen-Str.	Populus	120			X			stark vergreisende Krone ; erhebl.Totholz; bereits eingekürzt			X					2 x Alnus	
2	06.07.2011	Kispi Malerstr.; am Spielhaus	Aesculus	90	X		X		X	vermutl. Verticillium-Welke; Gutachter beauftragt zu eingehender Untersuchung		X							
3	25.07.2011	Wilkens-Park: an der Mauer; Nordseite der Villa	Aesculus	110			X			Baum seit Tunnelbau mit Erdanker (Stahlseile) gesichert; lt. Gutachten in 07/2011 Stand-u.Bruchssicherheit OK; Krone leicht einkürzen, Schlaufen erneuern ; Gutachten neu: in 2015	X								
4	28.07.2011	Schule Arbergen; Heisiusstr. Sandkiste	Aesculus	80			X			alte Kronenverankerung mit Bolzen, Riß in Astgabel; lt. Gut-achten Dez. 11: Fällung		X	X					2 x Castanea	
5	11.08.2011	Schule Mahndorf; links am Hauptgebäude	Populus	40		X				Schräglage, Stammriß in 60 cm Höhe mit Ausfluß			X					nein	
6	11.08.2011	Schule Mahndorf; vor Turnhalle	Robinia	60			X			50 % Rückschnitt erforderlich									
7	22.08.2011	Grünanl.Gartenstadt Vahr, hinter Kirche Bardowickstr.	Tilia	60			X		X	fast abgestorben			X					nein	
8	22.08.2011	Grünanl.Gartenstadt Vahr, hinter Kirche Bardowickstr.	Quercus	50			X			starke Totholzbildung, enger Standort			X					nein	
9	23.08.2011	Stackkamp-Wäldchen; 4.Buche aus Richtung Süntelstr.	Fagus	60	X				X	vermutl. Brandkrustenpilzbefall			X					nein	
10	25.08.2011	Grünanl.Ludw.Ros.-Allee, am Fleet Weg v. Herm.Koenen Str.	Populus	100		X	X	X		Krone wurde schon gekappt, Ausfluß			X					nein	
11	08.09.2011	KTH Osterhop 86	2 x Aesculus	80		X	X			starke Rindennekrose, starkes Totholz; Baum in Hochbeet ; lt. Gutachten Dez. 11: Fällung		X	X					2 x Castanea	
12	08.09.2011	KTH Osterhop 86	Betula	40			X			abgestorben			X					nein	

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: X Jährliche Prüfung: Objekte + Anlagen OA Hemelingen										Zusatzprüfung									
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	messer in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entschei- dung Bereichl.	Nach- pflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Anmerkungen Behandlungsvorschlag:	Wiedervor- lage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten			
13	08.09.2011	KTH Osterhop 86	2 x Prunus padus (3 u. 4stämmig)	15-30	X	X		X					X					nein	
14	06.10.2011	KTH Zeppelinstr.; Zaun zum Sport Parsevalstr.	2 x Pinus	55			X						X					2 x Pyrus	
15	16.11.2011	Bürgerhaus Hemelingen; Südseite an Zaun	Tilia	80			X			Kronensicherung einbauen	X								
16	16.11.2011	Bürgerhaus Hemelingen; Südseite an Zaun	Fraxinus	70		X	X			Rückschnitt Krone, Totholz entfernen, Kletter notwendig !	X								
17	05.12.2011	Bürgerhaus Hemelingen; Südseite an Zaun	Aesculus	70		X				Ausfluß Stamm Südwestseite, Kastanien-Rindenkrebs ?		X							
18	17.11.2011	Grundschule Parsevalstr.; Schulhof	Alnus	40		X	X			mehrere stark eingefaltete Astungswunden			X					1 x Alnus cordata	
19	17.11.2011	Grundschule Parsevalstr.; Schulhof	Alnus	45		X	X			diverse Spechtlöcher im Stamm			X					1 x Alnus cordata	
20	17.11.2011	Grundschule Parsevalstr.; Schulhof	Prunus padus	30		X				mehrere Faulstellen im Stamm			X					1 x Ostrya carpinifolia	
21	17.11.2011	Grundschule Parsevalstr.; Schulhof	Prunus padus (2 stämmig)	75		X				eingewachsene Rinde an Astgabel, Faulstelle, hohler Klang			X					2 x Sorbus intermedia	
22	12.08.2011	Grundschule Parsevalstr.; am Gebäude, Schulhofseite	Fraxinus	90		X				3stämmige Esche direkt an Gebäude			X					2 x Fraxinus ornus	
23	17.11.2011	Grundschule Parsevalstr.; vor östl. Eingang, Schulhofseite	Acer plat.	85		X	X			Astgabel prüfen wg. eingewachsener Rinde, Lt. Gutachten: Totholz entf.u. Kronensicherung einbauen; Gutachten neu: 2014		X							
24	24.11.2011	Beneckendorffallee 299	Prunus	20		X		X		1 Stämmling entfernen			X						
25	24.11.2011	Beneckendorffallee; Höhe Wendep. Ülzener Weg	Salix	120		X		X	X				X					2 x Aesculus	
26	24.11.2011	Grünal. Gartenstadt Vahr; Ausgang Bardowickstr.	Robinia	65	X	X			X				X					2 x Acer	

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: X Jährliche Prüfung: Objekte + Anlagen OA Hemelingen										Zusatzprüfung									
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	messer in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entscheidung Bereichl.	Nach- pflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Wiedervor- lage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen			
27	25.11.211	Schule Dudweiler Str.; Parkplatz	Quercus	25		X				Stammriß			X					1x Liquidambar	
28	28.11.2011	Schloßpark, Pflanzung Sebaldstraße	Tilia	100		X	X	X	X	in 6-8m Höhe gr. Alte Astwunde, Pilz; Baum dominiert; RWSt feststellen		X							
29	12.12.2011	Schloßpark, Pflanzung Sebaldstraße	Quercus	95		X	X	X		alte Kronenverankerung, Dreh- wuchs		X						1-2 x Quercus	
30	15.12.2011	Kispi Malerstr.; Eingang	Malus	45		X		X	X	(ist bereits gefällt)			X					nein	
31	21.12.2011	Kispi Kaufunger Weg	6 x Robinia	30- 50		X		X		Randbäume u. sog. "Hänger"			X					nein	
32	21.12.2011	Kispi Kaufunger Weg	Quercus	40	X	X		X		sog. " Hänger"			X					nein	
33																			
34																			
35																			
36																			

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: Vorschlagsliste Weichhölzer										Zusatzprüfung									
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	messer in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entschei- dung Bereichl.	Nach- pflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Anmerkungen Behandlungsvorschlag:	Wiedervor- lage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten			
1	02.05.2011	Thalendorststr.; (vor Auto Löwe)	Populus	70						Standort ausgereizt			X			X			nein
2	02.05.2011	Thalendorststr.; (vor Mahndorfer Heerstr.)	4 x Populus	60-80						Standort ausgereizt			X			X			nein
3	02.05.2011	BSA Hemelingen; entlang Tribüne	ca. 10 x Populus	40-60						Standort ausgereizt			X			X			
4	02.05.2011	Heinr.Baden Weg; Höhe Monschauer Str.	2 x Populus	60-70						Standort ausgereizt			X			X			
5	02.05.2011	Heinr.Baden Weg; Bahnbrücke, Nordseite	2 x Populus	70-80						Standort ausgereizt			X			X			
6	02.05.2011	Grünanlage Bultensee; Autobahnseite	4-5 Populus	50-80						Standort ausgereizt			X			X			
7	02.05.2011	Badensee Bultensee; Strandbereich	3-4 Populus	50-80						Standort ausgereizt			X			X			
8	02.05.2011	Kispi Bocholter Str.	1 x Populus	80						Standort ausgereizt			X			X			
9	23.06.11	Grünanlage Tenever; Höhe Mütterzentrum am Ufer	3-5 X Populus	50-60						Standort ausgereizt			X						
10	23.06.11	Grünanl. Tenever; Uferweg zur Autobahn	ca. 10 Populus	60-80						Standort ausgereizt			X						
11	02.05.2011	GA OHZ-Friedhof; Westseite	20-25 Populus	50-100						Standort ausgereizt			X			X			
12	02.05.2011	KTH Mühlheimer Str, zur Schule	3 x Populus	60						Standort ausgereizt			X			X			
13	02.05.2011	Kispi Pfälzer Weg	2 x Populus	80						Standort ausgereizt; Kletterer nötig, nicht mit Steiger erreichbar			X			X			
14	29.07.11	Kispi Ortwich; gr.Sandkiste	6-8 Populus/ Salix	80						Standorte ausgereizt			X						
15	08.09.11	KTH Osterhop 86	5 x Populus	80-100						Standorte ausgereizt			X						
16	22.11.11	Grünanl.Fischkamp, am See hinter Altenheim	Populus	60-80						Standorte ausgereizt			X						

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: Vorschlagsliste Weichhölzer

Zusatzprüfung

Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	messer in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Entscheidung Bereichl.	Nach- pflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Anmerkungen Behandlungsvorschlag:	Wiedervor- lage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten		
17	02.05.2011	BAB Zubringer Hemelingen	Populus	60-80						Standort ausgereizt			X			X		
18	02.05.2011	Thalenhorststr./ Panrepel bis H.Bredow-Str. (Böschung)	Populus	60-90						Standort ausgereizt			X			X		
19	06.10.11	Kispi Mitteldorfer Str.; zur Bahn	Populus	130						Standort ausgereizt			X					
20	06.10.2011	Kispi Mitteldorfer Str.; zur Bahn	Populus	70						Standort ausgereizt; Totholz			X					
21	05.12.2011	Steubenstraße; Einfahrt Bauhaus bis Bahnböschung	10 x Populus	40- 50						Wildwuchs, Fläche neu anlegen u. Standbäume pflanzen			X					3-5 Platanus
22	21.12.2011	Kispi Kaufunger Weg	4 x Populus	65- 100						Standort ausgereizt			X					nein
23																		
24																		
25																		
26																		

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: 1. Liste für externe Baumgutachten

X Zusatzprüfung

Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	messer in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entschei- dung Bereichl.	Nach- pflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Wiedervor- lage	Gutachten entfernen	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen				
1	16.11.2011	Ohz-Heerstr. Nr 48 und 46 zwischen OHZ. Dorfstr. U. Stieglitzstr., stadteinwärts	2 x Tilia	80		X	X			alte gr. Astungswunden in ca.4 m Höhe, Restwandstärke feststellen u. Maßnahmen ableiten		X							
2	02.08.2011	Schule Koblenzer Str./ Schulgarten	Prunus	50	X					Beschädigung bei Aufbau Gartenhütte, Wurzelschäden untersuchen;		X							
3	16.11.2011	Schloßparkstr.; Höhe Sebaldstr.	Tilia	60		X		X		gr.Loche in Stamm in 1m Höhe; Restwandstärke prüfen		X							
4	16.11.2011	Hemelinger Heerstr. ab Hofeinfahrt Stackkamp, stadteinwärts	3 x Tilia	60-80		X	X			alte Astungswunden in 3-4m Höhe, Restwandstärke messen u. Maßnahmen ableiten		X							
5	16.11.2011	Thalenhorststr./ Ecke Mahndorfer Heerstr.	Robinia	70		X	X			typ. Robinienverwachungen an Stämmlinge, Bruchfestigkeit prüfen, Maßnahmen ableiten		X							
6	28.07.2011	Schule Arbergen; Heisiusstr. Sandkiste	Aesculus	80			X			alte Kronenverankerung mit Bolzen, Riß in Astgabel		X							
7	08.09.2011	KTH Osterhop 86	2 x Aesculus	80		X	X			starke Rindennekrose, starkes Totholz; Baum in Hochbeet leichter Ausfluß		X							
8	16.11.2011	Ohz-Heerstr. Geg. "Am Sachsenbrunnen"	Tilia	60/70		X	X		X	Starkastwunde in ca.4m Höhe mit Pilzbefall, Pilz bestimmen, Maßnahmen ableiten		X							
9	16.11.2011	Ohz-Heerstr. 96; Höhe Oyter Str.	Tilia	115	X	X		X	X	Faulstelle an Stammfuß, zur Hausseite, Pilz vermutet, letztes Gutachten in 11/2009 waren Defekte nicht verkehrsgefährdend		X							
10	16.11.2011	Schwalbacher Str. 21	Tilia	80	X	X			X	vermutet Pilz an Stammfuß; kl.Blätter u. absterbende Krone, Pilzbefall feststellen u. bestimmen, Maßnahmen ableiten		X							
11	16.11.2011	Saarburger Str. 17; vor Forbacher Str.	Tilia	60		X		X		Stammriß in 2m Höhe mit Ausfluß, Schadausmaß feststellen, Maßnahmen ableiten		X							

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: 1. Liste für externe Baumgutachten

X Zusatzprüfung

Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	messer in cm	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entschei- dung Bereichl.	Nach- pflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faulstelle	Pilzbefall		Wiedervor- lage	Gutachten entfernen	Wiedervorlage	Gutachten entfernen					
12	18.11.2011	Grundschule Parsevalstr.; vor östl. Eingang , Schulhofseite	Acer plat.	85		X	X			Astgabel prüfen wg. eingewachsener Rinde, ggf. Kronensicherung einbauen		X							
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: 2. Liste für externe Baumgutachten										X Zusatzprüfung									
Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	mm-durchmesser	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entscheidung Bereichl.	Nachpflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faultstelle	Pilzbefall		Anmerkungen Behandlungsvorschlag:	Wiedervorlage	Gutachten	entfernen	Wiedervorlage	Gutachten			
1	21.12.2011	Rottkuhle 1; Grünanl. "BinTegelplatz"	Aesculus	70		X		X		lt.Gutachten in 2008 OK; (gut abgeschottet); Gutachten neu: 2013; in Gr. Wunde Pilz (Sparriger Schüppling ?) neues Gutachten	X	X		X					
2	21.12.2011	Große Vieren 3	Quercus	50		X			X	auffällige Rindenveränderung, Ausfluß, Totholz in Dez.09 entfernt, Gutachten neu: 2012 , gut entwickelt	X	X		X					
3	21.12.2011	Schloßpark, Pflanzung Sebaldstraße	Tilia	100		X	X	X	X	in 6-8m Höhe gr. Alte Astwunde, Pilz; Baum dominiert; RWSt feststellen, Maßnahmenempf.		X							
4	21.12.2011	Schloßpark, Pflanzung Sebaldstraße	Quercus	95		X	X	X		alte Kronenverankerung, Drehwuchs		X							
5	21.12.2011	Grasdorfer Str. Fußweg zu "Auf den Conroden"	Tilia	85	X	X			X	Pilzfruchtkörper an/ um Stamm; Gutachten zur Bestimmung		X							
6	21.12.2011	Wienholdstr.	Carpinus	60	X				X	vermutl. Hallimasch, Pilzbestimmung u. Maßnahmen		X							
7	21.12.2011	Brebacher Str. geg. 27	Tilia	80	X	X			X	Verdacht auf Brandkrustenpilz, Pilzbest. U. Maßnahmen		X							
8	21.12.2011	Kispi Poggenburg; Ostseite	Fagus	70	X	X			X	Stammfuß Nordseite Pilzfruchtkörper; Gutachten zur Bestimmung		X							
9	21.12.2011	Kispi Poggenburg; Ostseite	Fagus	45	X	X			X	gesamter Stammfuß Pilzfruchtkörper; Gutachten zur Bestimmung		X							
10	21.12.2011	Kispi Poggenburg; Ostseite	Fagus	60	X	X			X	Stammfuß Südostseite Pilzfruchtkörper; Gutachten zur Bestimmung		X							
11	21.12.2011	Kondorstr./ Weihenstr.	Tilia	60		X	X	X		Restwandstärke bestimmen an Astgabel mit gr.Astwunde		X							
12	21.12.2011	Hans-Bredow-Str. zwischen "Bormann" u. "Cafe de Sòl"	Fagus	90	X				X	3 Befallsstellen Pilz an Stamm-fuß; Pilz bestimmen u. Maßn.		X							

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung

Meldung zur Überprüfung des Baumbestandes

Objektart: 2. Liste für externe Baumgutachten

X Zusatzprüfung

Nr.	Datum	Standort/ Straße	Baumart	mm- dure h- mes ser	Schadbild:					Sonstiges	Vorschlag Meister			Vorschlag Ing.			Besichtigung durch Ber.-L.	Entschei- dung Bereichl.	Nach- pflanzung
					Wurzel	Stamm	Krone	Faultstelle	Pilzbefall		Anmerkungen Behandlungsvorschlag:	Wiedervor- lage	Gutachten entfernen	Wiedervorlage	Gutachten entfernen				
13	21.12.2011	Hemelingr Heerstr. Vor BSA	2 x Tilia	80		X	X			1 x starke Totholzbildung, gr. Alte Stammhöhlungen, Restwandstärke feststellen, Ziel: Erhalt der Bäume		X							
14	06.01.2012	Schevemoorer Landstr. vor "Aldi"	Quercus	100	X				X	Verdacht auf Riesenporling an Wurzelauf (Gebäudeseite)		X							
15	06.01.2012	Schevemoorer Landstr. vor "Aldi"	Quercus	80	X	X		X		alter gr. Anfahrtschaden zur Straße, Restwandstärke bestimmen		X							
16	10.01.2012	Ohz-Heerstr. 108	Tilia	80	X				X	an Wurzelauf Westseite Pilz, Pilz bestimmen, Maßnahmen		X							
17	10.01.2012	Ohz-Heerstr./ vor OA Ohz	Tilia	90	X				X	vermutl. Pilz zu Radweg an Wurzel; Pilz bestimmen, Maßnahmen		X							
18	10.01.2012	Am Großen Kuhkamp 20	Tilia	55	X				X	Pilz an Wurzelauf West/ Südwestseite ; Pilz bestimmen, Maßnahmen		X							
19																			
20																			
21																			
22																			

.....
Datum / Unterschrift Prüfer

.....
Datum / Unterschrift Referatsleitung

.....
Datum / Unterschrift Bereichsleitung